



**NOVA FÓRMULA**

**DUPLA AÇÃO: Maior hidratação e lubrificação da superfície ocular**

**optive<sup>®</sup>**

**Lubrificante Ocular**

**Solução Oftálmica Estéril**

## **APRESENTAÇÃO**

**OPTIVE** está acondicionado em frasco plástico conta-gotas contendo 2 ml, 5ml, 10ml ou 15ml de solução oftálmica estéril, para via de administração tópica ocular.

## **COMPOSIÇÃO**

**OPTIVE** contém: carmelose sódica; glicerol; hialuronato de sódio; eritritol; ácido bórico; borato de sódio decahidratado; citrato de sódio diidratado; cloreto de potássio; cloreto de cálcio diidratado; cloreto de magnésio hexaidratado; Purite<sup>®</sup> (complexo de oxiclora) como conservante e água purificada.

As substâncias contidas na solução de **OPTIVE** lhe conferem características de solução muito próximas da lágrima natural e foram escolhidas para proporcionar máximo conforto para os olhos. Os componentes se combinam com as lágrimas do usuário para proporcionar melhora do desconforto ocular e também age como protetor contra as irritações oculares. O produto começa agir logo após a instilação.

A sinergia da combinação de polímeros encontrada na composição de **OPTIVE** promove a estabilização do filme lacrimal com maior tempo de permanência do colírio na superfície ocular e conseqüente melhora na hidratação<sup>1</sup>. A fórmula combinada reduz significativamente a irritação da córnea quando comparada a lubrificantes oculares que apresentam os mesmos polímeros de forma isolada<sup>1</sup>.



## **INDICAÇÕES**

**OPTIVE** é uma formulação de dupla ação: lubrificante e hidratante da superfície ocular, a partir da combinação entre polímeros proporcionando alívio imediato e conforto prolongado contra a ardência, irritação, secura ocular, sensação de areia e corpo estranho que podem ser causados por poeira, fumaça, sol, vento, ar seco, ar condicionado.

**OPTIVE** age também como protetor contra as irritações oculares. Pode ser usado como re-umidificante durante o uso de lentes de contato para aliviar a secura, desconforto e irritação que podem estar associados com o uso de lentes.

**OPTIVE** também é indicado no pós-operatório de cirurgias de correção visual LASIK (laser assisted in-situ keratomileusis).

## **CONTRAINDICAÇÕES**

**OPTIVE** é contraindicado para pacientes que apresentem alergia a qualquer um dos componentes da fórmula.

## **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

**OPTIVE** não deve ser utilizado se a solução mudar de coloração ou tornar-se turva. A aplicação do lubrificante em geral não causa alterações da visão. Caso ocorra leve borramento da visão logo após a aplicação, recomenda-se aguardar até que a visão retorne ao normal antes de dirigir veículos ou operar máquinas. Se for utilizar este produto concomitantemente com outras formulações oculares, aguarde um intervalo de 5 minutos entre as aplicações de cada formulação. Em caso de dor ocular, alterações da visão, irritação e vermelhidão ocular persistentes, ou se os sintomas piorarem ou persistirem, recomenda-se que o uso do produto seja descontinuado e que se procure orientação médica.

**Manter fora do alcance de crianças.**



## **MODO DE USO**

**OPTIVE** é um lubrificante límpido e incolor, e deve ser usado exclusivamente nos olhos. Não utilizar **OPTIVE** caso haja sinais de violação e/ou danificações do frasco ou da embalagem. Não encostar a ponta do frasco nos olhos, nos dedos e nem em outra superfície qualquer, para evitar a contaminação do frasco e da solução. Delicadamente, puxar a pálpebra inferior para baixo até formar uma pequena bolsa.

Aplicar 1 a 2 gotas nos olhos, tantas vezes quantas necessárias. Se usado para os cuidados do pós operatório, recomenda-se que o paciente siga as instruções do seu médico. Para amortecer as lentes, pingar uma gota sobre a mesma antes de colocar nos olhos. Fechar bem o frasco depois de usar. **OPTIVE** é geralmente bem tolerado, podendo causar borramento temporário da visão após a instilação, devido à sua viscosidade.

## **CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO E USO**

**OPTIVE** não requer condições especiais para armazenamento, deve ser conservado antes ou depois de aberto, em temperatura ambiente (entre 15° C e 30°). O prazo de validade de 24 meses encontra-se impresso na embalagem externa. Não utilize após a data de vencimento. Após aberto, válido por 120 dias.

Produto Estéril pelo Método de Filtração.

Farm. Resp.: Dr. Alexandre Eguti Terada

CRF-SP nº 40.492

Registro ANVISA nº 80143600086



**Qualidade e Tradição a Serviço da Oftalmologia**

Registrado por: **Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda.**

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855

Bloco 1 - 13º andar - Vila Olímpia

São Paulo - CEP 04548-005

CNPJ: 43.426.626/0001-77

Fabricado por: **Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda.**

Guarulhos, São Paulo

Indústria Brasileira

® Marcas Registradas de Allergan, Inc.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800-14-407

Discagem Direta Gratuita

<sup>1</sup> Chen W; Eye Hospital, Wenzhou Medical College; Evaluation of a Novel Artificial Tear in the Prevention and Treatment of Dry Eye in an Animal Model

© 2016 Allergan, Inc.

CCDS V 4.0 – May 2013\_V. RA02\_16